

Заказ-наряд № 455 от 12 апреля 2023 г.

Исполнитель: ООО "ИСТРАНЕТ", ИНН 5017050577, 143500, Московская обл, Истра г, Главного Конструктора
В.И.Адасько ул, дом 2, тел.: (496) 3164444

Заказчик: 62048

Дата приема заказа: 12.04.23 14:50

Дата начала работ: 12.04.23 00:00

Дата окончания работ: 12.04.23 23:59

Работы и услуги

№	Работы, услуги Исполнители	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Монтаж уличной видеокамеры (до 4м)	8	шт	2 500,00	20 000,00
2	Демонтаж камеры	1	шт	1 200,00	1 200,00
3	Монтаж кронштейна (до 6 метров)	5	шт	500,00	2 500,00
4	Монтаж бокса/распред. коробки оптической на бетонные, кирпичные поверхности	7	шт	380,00	2 660,00
5	Настройка камеры	7	шт	650,00	4 550,00
6	Настройка мультиплексора или видеорежистратора (1 канал)	7	шт	320,00	2 240,00
7	Настройка коммутатора	2	шт	2 000,00	4 000,00
8	Укладка оптического кабеля броннированного в траншею	350	м	45,00	15 750,00
9	Монтаж трубы ПВХ/ПНД/гофра	100	шт	64,00	6 400,00
10	Затяжка кабеля в трубы, межэтажные каналы и пр.	100	м	33,00	3 300,00
11	Прокладка кабеля	20	м	58,00	1 160,00
12	Монтаж шкафа на стену (бетонные, кирпичные поверхности)	4	шт	800,00	3 200,00
13	Монтаж и сборка настенного шкафа	1	шт	1 500,00	1 500,00
14	Установка разъемов F- разъем/ F- соединение/BNC/ RJ 45/ RJ 11	18	шт	100,00	1 800,00
15	Монтаж кабеля в боксе/кроссе/распред. коробке оптической (1 кабель)	10	шт	480,00	4 800,00
16	Зачистка бронированного кабеля	10	шт	540,00	5 400,00
17	Сварка оптического волокна в шкафу/муфте/кроссе/боксе	18	шт	450,00	8 100,00
18	Юстировка камер (установка ракурса обзора)	8	шт	250,00	2 000,00
19	Пусконаладочные работы	1	шт	5 000,00	5 000,00
20	Копка вручную	350	м	450,00	157 500,00
21	Прокол вручную	10	м	1 600,00	16 000,00
22	Выезд на объект в пределах Истринского района	3	шт	500,00	1 500,00

Итого: 270 560,00
Без налога (НДС) -

Товары

№	Товары	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	HiWatch DS-I400 (C) IP-камера 2,8	7	шт	7 000,00	49 000,00
2	HiWatch DS-N316/2 (C) Сетевой 16-канальный 4K IP-видеорежистратор	1	шт	11 000,00	11 000,00
3	Жесткий диск 8Тб, HDD, SATA III, 3.5"	1	шт	15 000,00	15 000,00
4	TP-Link TL-SG2210P V4 10-портовый гигабитный Smart коммутатор с 8 портами PoE+	1	шт	12 000,00	12 000,00

5	Медиаконвертер SNR-CVT-1000SFP-POE	3	шт	3 900,00	11 700,00
6	PoE инжектор / TPL-TL-PoE150S	1	шт	1 900,00	1 900,00
7	DGS-1210-12TS/ME Коммутатор Д-Линк	1	шт	19 000,00	19 000,00
8	ОМЗКГ-10-01-0,22-4, кабель оптический бронированный абонентский	350	м	63,00	22 050,00
9	ОКСНМ-10-01-0,22-8, кабель оптический подвесной	20	м	70,00	1 400,00
10	Кросс распределительный укомплектованный 1U 19" 8-SC/UPC	1	шт	1 300,00	1 300,00
11	Витая пара FTP 4PR cat 5e OUTDOOR без троса, 305 м	130	м	40,00	5 200,00
12	Труба ПНД водяная диам 32*3,0	100	м	75,00	7 500,00
13	Кронштейн для камеры RVi-380BP	5	шт	2 700,00	13 500,00
14	Монтажная коробка/адаптер KadrON JB1-100W	7	шт	500,00	3 500,00
15	Сплэйс кассета универсальная КУ-01	4	шт	150,00	600,00
16	Патч-корд оптический PC SC/UPC-SC/UPC-D-SM/S-1 одинарный SM 9/125, 1м	4	шт	180,00	720,00
17	Пигтейл SC/UPC-9-1.5 SC SM 9/125 1,5м	12	шт	75,00	900,00
18	ML-SG-3WDS-55SD Модуль оптический одноволоконный SFP WDM, 1,25Gb/c, 3км, 1550/1310нм, SC, DDM	10	шт	1 100,00	11 000,00
19	Коннекторы RJ-45	18	шт	9,00	162,00
20	Щит металлический пустой с монтажной панелью 400x300x155 (ВхШхГ)	4	шт	3 400,00	13 600,00
21	Ящик E-29 1U-9U	1	шт	6 000,00	6 000,00
22	Расходные материалы	1	шт	4 000,00	4 000,00

Итого: 211 032,00
Без налога (НДС) -

Всего наименований 44, на сумму 481 592,00 руб.

Четыреста восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто два 00

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель

подпись

расшифровка подписи

Заказчик

подпись

М.П.


расшифровка подписи

Исх. бн |2023
от 22 апреля 2023

Коммерческое предложение на поставку оборудования, установку и пуско-наладку

ВАРИАНТ №1

	Цена за ед.	Ед.изм.	Кол-во	Сумма
1 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				1 085 800 Р
2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				82 800 Р
Установка коммутатора iFortis	6 800 Р	шт	7	47 600 Р
Установка видеокамеры через монтажную коробку на столбовое крепление и подключение к шкафу iFortis	3 200 Р	шт	11	35 200 Р
3 ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				41 700 Р
Подключение коммутатора iFortis (220В, оптика, UTP)	2 300 Р	шт	7	16 100 Р
Подключение и настройка видеокамер	800 Р	шт	11	8 800 Р
Сварка одного волокна оптического кабеля	1 200 Р	шт	14	16 800 Р
4 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	2 500 Р		10	25 000 Р
5 ПРОЖИВАНИЕ И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 100 Р	дней	7	14 700 Р
6 ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ:				278 000 Р
Устройство траншеи	1 100 Р	м.п.	200	220 000 Р
Устройство прокола под асфальтированной дорогой 4 прокола по 5м	1 400 Р	м.п.	20	28 000 Р
Изготовление и установка одного столба для видеокамеры с бетонированием	15 000 Р	шт	2	30 000 Р
Укладка одного кабеля в траншее в ПНД-трубе с засыпкой и укладкой ленты (без учета стоимости песка)	50 Р	м.п.	500	25 000 Р
ИТОГО:				1 678 000 Р



7 УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ не входит в общую сумму ООО "Лорекс"				150 000 Р
ВЫКУП ОПТОВОЛОКНА (ИСТРАНЕТ)	50 Р	м.п.	3000	150 000 Р

Генеральный директор:
ООО «Лорекс»



Бочарников М.С./

Исх. бн |2023
от 22 апреля 2023

Коммерческое предложение на поставку оборудования, установку и пуско-наладку

ВАРИАНТ №2

		Цена за ед.	Ед.изм.	Кол-во	Сумма
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ				1 149 180 Р
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				82 800 Р
	Установка коммутатора tFortis	6 800 Р	шт	7	47 600 Р
	Установка видеокамеры через монтажную коробку на столбовое крепление и подключение к шкафу tFortis	3 200 Р	шт	11	35 200 Р
	Установка антенны UBIQUITI	3 200 Р	шт	10	32 000 Р
3	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				49 700 Р
	Подключение коммутатора tFortis (220В, оптика, UTP)	2 300 Р	шт	7	16 100 Р
	Подключение и настройка видеокамер	800 Р	шт	11	8 800 Р
	Подключение и настройка антенн UBIQUITI	800 Р	шт	10	8 000 Р
	Сварка одного волокна оптического кабеля	1 200 Р	шт	14	16 800 Р
4	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	2 500 Р		10	25 000 Р
5	ПРОЖИВАНИЕ И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 100 Р	дней	7	14 700 Р
6	ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				113 000 Р
	Устройство траншеи	1 100 Р	м.п.	50	55 000 Р
	Устройство прокола под асфальтированной дорогой 4 прокола по 5м	1 400 Р	м.п.	20	28 000 Р
	Изготовление и установка одного столба для видеокамеры с бетонированием	15 000 Р	шт	2	30 000 Р
	Укладка одного кабеля в траншее в ПНД-трубе с засыпкой и укладкой ленты (без учета стоимости песка)	50 Р	м.п.	50	2 500 Р
ИТОГО:					1 584 380 Р

7	УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ не входит в общую сумму ООО "Лорекс"				150 000 Р
	ВЫКУП ОПТОВОЛОКНА (ИСТРАНЕТ)	50 Р	м.п.	3000	150 000 Р

Генеральный директор:
ООО «Лорекс»





Бочарников М.С./

ВАРИАНТ №1									
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	Артикул	ФОТО	КОЛ-ВО	№	ЦЕНА	СУММА	РАСПОЛОЖЕНИЕ		
1	Управляемый гигабитный уличный коммутатор предназначенный для подключения до 4-х IP-камер или других IP-устройств с питанием по PoE (до 15 Вт на порт из портов), и организации передачи данных по волоконно-оптической линии или по кабелю "витая пара"	Tforis P6W-1G4F-Box	6	шт	ШР 1	37 900 Р	Видеокамера контроля загрузки ТБО - подключаем 1 видеокамеру		
					ШР 2	37 900 Р	Видеокамера контроля входа в гараж - подключаем 1 видеокамеру		
					ШР 3	37 900 Р	Видеокамера контроля въезда в КНС - подключаем 1 видеокамеру		
					ШР 4	37 900 Р	+ остается 1 резервный вход, который пока используем под периодическую антенну UHF/2G/3G		
					ШР 5	37 900 Р	Спорт-площадка - подключаем 2 видеокамеры		
					ШР 6	37 900 Р	+ остается 2 резервных входа		
							227 400 Р	Трансформаторы (дом 41/43) - подключаем 1 видеокамеру	
								+ остается 3 резервных входа	
								Выход в лес (дом №6) - подключаем 1 видеокамеру	
								+ остается 3 резервных входа	
								Выход в лес (дом №22/23) - подключаем 1 видеокамеру	
								+ остается 3 резервных входа	
								Выезд возле насосной станции (угол домов 122/1) - подключаем 1 видеокамеру	
								+ остается 3 резервных входа	
2	Управляемый гигабитный уличный коммутатор предназначенный для подключения до 4-х IP-камер или других IP-устройств с питанием по PoE (до 15 Вт на порт из портов), и организации передачи данных по волоконно-оптической линии или по кабелю "витая пара"	Tforis P6W-1G4F	1	шт	ШР 7	30 000 Р	30 000 Р	Размещается внутри насосной станции, подключаем 2 видеокамеры	
								расположенные снаружи здания. Контроль входа в здание и боковая сторона. Так же можно подключить камеру контроля учета	
								+ остается 1 или 2 резервных входа	
3	Комплект крепления на столб (ККС-1) - кронштейн для крепления коммутаторов и шкафов Tforis на круглые и прямоугольные столбы при помощи монтажной ленты	KKC-1	6	шт		5 600 Р	33 600 Р		
4	3FP-модуль оптический 1Гбит/s до 3 км.	T88F-13-3-12gSC-3 1310 T88F-15-3-12gSC-3 1550	7	шт		10 800 Р	75 600 Р		
5	Патч-кард волоконно-оптический одномодовый	FC-D2-9-LC/LR-SC/LR H-Q-SM-L62H-YL	20	шт		800 Р	16 000 Р		
6	Кабель волоконно-оптический одномодовый, 4 волокна, для внешней прокладки (-50С - +70С), бронированный стальной лентой, PE, черный	CLT-A-6-01X04-Z-PE-ARM-PE-00-OUT-40	200	м		93 Р	18 600 Р		
7	Кабель медный FIUTP Cat 5e 4x2x0.52 экранированный для внешней прокладки, оболочка черного цвета (PE), внешний диаметр 6.1 мм, t-раб -40...+70°C, 305м	ParLan FA/TP Cat5e 4x2x0.52 PE	2	уп		18 270 Р	36 540 Р		
8	Кабель силовой бронированный ВБШнг(A)-LS 3x2,5 ГОСТ 31996 КСЗ		200	м		110 Р	22 000 Р		
9	Труба гладкая для прокладки кабеля в траншее. Стенка 1.5 мм.		500	м		48 Р	24 500 Р		
10	Сигнальная лента REXANT Осторожно кабель РСЗ 150 160 п.м x150 мм		500	м		13 Р	6 500 Р		
11	Внешняя точка доступа NanoStation M5 представляет собой эффективное решение для построения 5 ГГц соединений малой и средней дальности. Встроенный радиомодуль имеет выходную мощность, равную 27 dBm, а антенный комплекс обеспечивает усиление сигнала в 16 dBi, что в сумме позволяет создавать стабильные линии радиосвязи до 10 км. Над этим стоит упомянуть, что	Точка доступа Ubiquiti NanoStation M5 с кронштейном крепления	4	шт		19 400 Р	77 600 Р	Для передачи сигнала от трех камер (ТБО-канализация-гараж) к ближайшему колоду	
12	Коммутатор Gigabit Ethernet, 8 x GE 5FP (1000Base-FX), 2 x GE (10/100/1000Base-T), DC 12В (0.5А), -10...+55°C, 225x35x105 мм.	SW-7028	1	шт		22 700 Р	22 700 Р		
13	Уличная камера с вариофокальным объективом Разрешение: 5 МРХ Объектив: f=2.8 - 12 мм ИК-подсветка: до 50 м Рабочая температура: -30°C - 60°C	NVP-SH-6202	7	шт		23 780 Р	166 460 Р		
14	Уличная IP-камера с фиксированным объективом Разрешение: 5 МРХ Объектив: f=2.8 ИК-подсветка: до 30 м Рабочая температура: -30°C - 60°C	NVP-SH-6201-II	4	шт		14 430 Р	57 720 Р		
15	Столбовой адаптер для установки и расключения	NVB-6035JB	11	шт		3 280 Р	36 080 Р		
16	Кронштейн для крепления на столб 1 угловой	BOLID BR-103 BOLID BR-102	8	шт		3 710 Р	29 680 Р	Ставим только на столбы за исключением 2х Насосная, 1х КНС.	

16	Кронштейн для крепления на столб 1 угловой	SOLID BR-103 SOLID BR-102		8	шт	3 710 Р	29 680 Р	Ставим только на столбы за исключением 2х Насосная, 1х КНС.
17	32-канальный видеорегистратор (Р-камеры с разрешением 3840 x 2160 (видео = аудио) Скорость записи: 960 к/с (32 x 30 к/с для 3840 x 2160)	NVR-6832-H2/F		1	шт	58 800 Р	58 800 Р	
18	Жесткий диск для систем видеонаблюдения 24/7 (2x 4TB, с возможностью установки 2x 10 TB)	WD40PURZ		2	шт	11 280 Р	22 560 Р	
19	27" Монитор Philips	27" Монитор Philips 27S98LA/00 черный		1	шт	17 000 Р	17 000 Р	
20	Интерактивный источник бесперебойного питания 0	IPPON Smart Winner В 1500 или выше		1	шт	38 000 Р	38 000 Р	
21	4-портовый эластичный коммутатор PoE, 10/100/1000 Мбит/с, 2x Combo (SFP RJ-45), бесшумный (без вентилятора), бюджет PoE 130 Вт.	Zyxel NebulaFlex GS1920-8HPv2		1	шт	31 000 Р	31 000 Р	
22	Блок розеток ЦМО Rem-16 16A, 7 Schuko, алюминий, 19, шнур 3м	R-16-7S-A-440-3		1	шт	4 700 Р	4 700 Р	
23	Шкаф напольный 12U 600x600x523мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19", передняя дверь металлическая - задняя дверь металлическая, цвет серый (RAL7015Ш)	ТЕЛКОМ TLN-12.6.6- MM.7015Ш		1	шт	15 600 Р	15 600 Р	
24	Полка 19" перфорированная глубиной 400 мм для напольных и настенных шкафов шкафов глубиной 600 мм	Cablea SH-J018-FC- 600m		1	шт	1 100 Р	1 100 Р	
25	Вентиляторный модуль охлаждения (2 вентилятора) монтаж в крышу для напольных шкафов (цвет серый RAL 7035)	ТЕЛКОМ ВМ-К-2.7035		1	шт	2 860 Р	2 860 Р	
26	Термостат нормально-разомкнутый 0-60°C для охлаждения, с креплением	ТЕЛКОМ 6Q6832- 0019		1	шт	1 200 Р	1 200 Р	
29	Распределительные материалы (гофрированная труба, муфты, герметик, разъемы RJ-45, крепежные элементы, скотч)			1	п-п	12 000 Р	12 000 Р	
						Итого:	1 149 180 Р	

	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	Артикул	ФОТО	КОЛ-ВО	№	ЦЕНА	СУММА	РАСПОЛОЖЕНИЕ
1	Управляемый гигабитный уличный коммутатор предназначенный для подключения до 4-х IP-камер или других IP-устройств с питанием по PoE (до 15 Вт на порт из портов), и организации передачи данных по волоконно-оптической линии или по кабелю "витая пара".	Tlortis PSW-1G4F-Box		6	шт	ШР 1 37 900 Р ШР 2 37 900 Р ШР 3 37 900 Р ШР 4 37 900 Р ШР 5 37 900 Р ШР 6 37 900 Р	227 400 Р	Видеокамера контроля загрузки ТБО - подключаем 1 видеокамеру Видеокамера контроля въезда в гараж - подключаем 1 видеокамеру Видеокамера контроля въезда к КНС - подключаем 1 видеокамеру + остается 1 резервный вход, который пока используем под передаточную антенну USB-SD(T) Спорт-площадка - подключаем 2 видеокамеры + остается 2 резервных входа Трансформаторы (для 41/43) - подключаем 1 видеокамеру + остается 3 резервных входа Выход в лес (для №8) - подключаем 1 видеокамеру + остается 3 резервных входа Выход в лес (для №22/23) - подключаем 1 видеокамеру + остается 3 резервных входа Выезд возле насосной станции (угол домов 122/1) - подключаем 1 видеокамеру + остается 3 резервных входа
2	Управляемый гигабитный уличный коммутатор предназначенный для подключения до 4-х IP-камер или других IP-устройств с питанием по PoE (до 15 Вт на порт из портов), и организации передачи данных по волоконно-оптической линии или по кабелю "витая пара".	Tlortis PSW-1G4F		1	шт	ШР 7 30 000 Р	30 000 Р	Размещается внутри насосной станции, подключаем 2 видеокамеры расположенные снаружи здания. Контроль входа в здание и боковая сторона. Так же можно подключить камеру контроля учета. + остается 1 или 2 резервных входа
3	Комплект крепления на столб (ККС-1) - крепежи для крепления коммутаторов и шасси Tlortis на круглые и прямоугольные столбы при помощи монтажных лент.	ККС-1		6	шт	5 600 Р	33 600 Р	
4	SFP-модуль оптический 1Гбит/s до 3 км.	TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 TBSF-15-3-12gSC-3i 1550		7	шт	10 800 Р	75 600 Р	
5	Патч-корд волоконно-оптический одномодовый	FC-D2-9-LC/LR SC/LR-H-0.5M-LSZH-YL		20	шт	800 Р	16 000 Р	
6	Кабель волоконно-оптический одномодовый, 4 волокна, для внешней прокладки (-50C - +70), бронированный стальной лентой, PE, черный	OLT-A-9-91X04-2-PE-ARM-PE-DO-OUT-40		100	м	93 Р	9 300 Р	
7	Кабель медный F/UTP Cat 5e, 4x2x0.52, экранированный для внешней прокладки, оболочка черного цвета (PE), внешний диаметр 9.1 мм, t-раб -40...+70°C, 305м	Parlan F/UTP Cat5e 4x2x0.52 PE		1	уп	18 270 Р	18 270 Р	
8	Кабель силовой бронированный ВБШнг(A)-LS 3x2.5 ГОСТ 31996 ККЗ			200	м	110 Р	22 000 Р	
9	Труба гладкая для прокладки кабеля в траншее. Стенка 1.5 мм.			100	м	49 Р	4 900 Р	
10	Сигнальная лента REXANT Осторожно кабель ЛСЗ 150 100 п.м.х150 мм			50	м	13 Р	650 Р	
11	Внешняя точка доступа NanoStation M5 представляет собой эффективное решение для построения 5 ГГц соединений малой и средней дальности. Встроенный радиомодуль имеет выходную мощность, равную 27 dBm, а активный комплекс обеспечивает усиление сигнала в 16 dBi, что в сумме позволяет создавать стабильные линии дальностью до 10 км. При этом стоит упомянуть, что	Точка доступа Ubiquiti NanoStation M5 с крепежным креплением		10	шт	19 400 Р	194 000 Р	Для передачи сигнала от трех камер (ШР-1, ШР-5, ШР-3, ШР-4, ШР-6) к ближайшему колоду
12	Коммутатор Gigabit Ethernet, 8 x GE SFP (1000Base-FX), 2 x GE (10/100/1000Base-T), DC 12В (0.5А), -10...+55°C, 225x35x105 мм.	SW-7028		1	шт	22 700 Р	22 700 Р	
13	Уличная IP-камера с вариофокальным объективом Разрешение 5 МРХ Объектив: f=2.8 - 12 мм ИК-подсветка: до 50 м Рабочая температура: -30°C - 60°C Класс защиты IP 67	NVIP-SH-6202		7	шт	23 780 Р	166 460 Р	
14	Уличная IP-камера с фиксированным объективом Разрешение: 5 МРХ Объектив: f=2.8 ИК-подсветка: до 30 м Рабочая температура: -30°C - 60°C Класс защиты IP 67	NVIP-SH-6201-II		4	шт	14 430 Р	57 720 Р	
15	Столбовой адаптер для установки и расключения	NVB-6035JB		11	шт	3 280 Р	36 080 Р	

17	32-канальный видеорегистратор IP-камеры с разрешением 3840 x 2160 (видео + аудио) Скорость записи 960 к/с (32 x 30 к/с для 3840 x 2160)	NVR-8332-H2IF		1	шт	58 800 Р	58 800 Р	
18	Жесткий диск для систем видеонаблюдения 2417 (2x 4TB, с возможностью установки 2x 10 TB)	WD40PURZ		2	шт	11 280 Р	22 560 Р	
19	27" Монитор Philips	27" Монитор Philips 275V8LA/00 черный		1	шт	17 000 Р	17 000 Р	
20	Интерактивный источник бесперебойного питания	IPPON Smart Winner II 1500 или аналог		1	шт	38 000 Р	38 000 Р	
21	Порядком 8-канальный коммутатор PoE, 8x10G PoE, 2x Combo (SFP RJ-45), бесшумный (без вентилятора), бюджет PoE 130 Вт	Zyxel NebulaFlex GS9120-8HPv2		1	шт	31 000 Р	31 000 Р	
22	Блок розеток CMO Rem-16 16A, 7 Schuko, алюминий, 19, шнур 3м	R-16-7S-A-440-3		1	шт	4 700 Р	4 700 Р	
23	Шкаф наполненный 12U 600x600x623мм (ШхГхВ) телекоммуникационный 19", передняя дверь металлическая - задняя дверь металлическая, цвет серый (RAL7035Ш)	ТЕЛКОМ TLN-12.6.6-ММ 7035Ш		1	шт	15 600 Р	15 600 Р	
24	Полка 19" перфорированная глубиной 400 мм для наполнения и настенных шкафов глубиной 600 мм	Cabeus SH-J018-FC-600m		1	шт	1 100 Р	1 100 Р	
25	Вентиляторный модуль охлаждения (2 вентилятора) монтаж в крышу для наполных шкафов (цвет серый RAL 7035)	ТЕЛКОМ BM-K-2.7035		1	шт	2 860 Р	2 860 Р	
26	Термостат нормально-разомкнутый 0-60°C для охлаждения, с креплением	ТЕЛКОМ SQ0832-0019		1	шт	1 200 Р	1 200 Р	
29	Расходные материалы (гидрированная трубка, муфты, термо-вводы, разъемы RJ-45, крепежные элементы, стяжки)			1	к-т	12 000 Р	12 000 Р	
						Итого:	1 085 800 Р	



Коммерческое предложение № 360 от 29 марта 2023 г.

Внимание! Данное предложение не является Договором-офертой и оплате не подлежит!

От кого: ООО "ИМПУЛЬС-КС", ИНН 7734365738, КПП 770901001, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом № 11, строение 52, этаж 3, пом. I, ком. 11, тел.: +7 (495) 234-73-63

Кому: СНТ "ИСТРИНСКИЙ ПЛЁС", ИНН 5017085805, КПП 501701001, 143515, Московская область, Г. ИСТРА, Д. ВЕРХУРТОВО, ТЕР. ДПК ИСТРИНСКИЙ ПЛЕС, Д. 130

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стол теннисный уличный полировка серый бетон	2	шт	72 000,00	144 000,00
2	Услуги по доставке (без выгрузки)	1	шт	19 000,00	19 000,00

Итого: 163 000,00
В том числе НДС: 27 166,67

Всего наименований 2, на сумму 163 000,00 руб.
Сто шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек

Доставка в поселок Истринский плес, Москвская обл.


Примечания:

1. Оплата Товара производится Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней на основании выставленного Поставщиком Счета.
2. Условия оплаты: 100% предоплата.
3. Окончательная стоимость монтажа рассчитывается после выезда нашего специалиста на объект. На стоимость и сроки проведения работ могут влиять такие факторы как: рельеф местности, тип грунта, сезон, удаленность объекта, наличие точки для подключения электропитания.

С уважением,

Быченков Д.В.
8-929-661-34-57
119@impuls-ks.ru

Ваш надежный партнер. С 2003 года.




КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПАЙНШОП



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВАШЕГО ЗАКАЗА



Беседка Виктория D=3м

<https://pineshop.ru/derevyannie-besedki/tipovye/besedka-viktoriya-d-3-standart.html>

Фундамент Пескобетонная плитка Конструкция устанавливается на пескобетонную полнотелую плитку 65х125х250 мм. Применяется при монтаже на ровную готовую площадку.

Лаги (балки основания) Строганные 35х90(н) мм
Доска строганная 35х90(н) мм. Расстояние между лагами не более 0,8 м. Крепление лаг между собой на саморезы.
Антисептическая обработка (огнебиозащита) Сенеж или аналог.

Покрытие пола Сосна, покрытие толщиной 35 мм Деревянное покрытие толщиной 35 мм, порода древесины сосна/ель.
Для внутренних помещений – сплошной настил из шпунтованной доски пола.
Для открытых пространств – палубная доска. Зазор между досками 3-5 мм.

Каркасы Каркас 35х90 мм
Опорные стойки из строганной доски сечением 35х90 мм, угловые стойки из сдвоенной доски 70х90 мм

Ограждения Горизонтальные рейки
Ограждение выполнено в виде горизонтальных реек.

Стропильная система Стропила 35х90 (н) мм
Стропильная система выполняется по деревянным балкам и фермам массив сечением 35х90(н) мм. Сечение и шаг стропил рассчитывается на безэксплуатационное обслуживание при стандартных нагрузках для первого ветрового и третьего снегового районов (московский регион).

Подшивка кровли Имитация бруса 16 мм Сплошная подшивка кровли поверх стропил (стропила остаются видимыми изнутри конструкции). В качестве подшивки применяется шпунтованная обшивочная доска имитация бруса сечением 16х135 мм

Покрытие кровли Гибкая битумная черепица Шинглас Соната
Нарезанные листы из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнуистой основы вяжущим битумом, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. Рисунок черепицы в виде шестигранных сот. Стандартные цвета - коричневый, зеленый, красный.

Кровельные планки Кровельные планки Металлические кровельные планки толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием на основе полиэстера с цинком.
Устанавливаются на карнизных свесах и на ветровых окончаниях скатов кровли.
Стандартные цвета - коричневый RAL8017, зеленый RAL6005, красное вино RAL3005.

Адрес доставки: Московская область, городской округ Истра, коттеджный посёлок Истринский Плёт

Стоимость
Беседка: 84 000 руб
Монтаж: 12 400 руб
Доставка: 3 500 руб
Итого: 99 900 руб

При заказе до 30.03.2023- скидка 5 000 руб, либо обработка бесцветным антисептиком в подарок

Большой шатер Супер-люкс 6х12м

Товары для отдыха и дачи » Шатры » Павильоны для кафе » Большой шатер Супер-люкс 6х12м

Есть в наличии

Мы принимаем к оплате:



Цена: **96800 руб**

Добавить в корзину

Размер: 6х12 метра

Цвет: Белый

12-ть боковых стенок

2-ве торцевые стенки

Материал:полипропиленовая ткань



Подробное описание

Доставка и оплата



Подробное описание**Доставка и оплата****Гарантии**

Шатер Супер 6х12м, со стенками

Артикул: YTCР2003-6х12

Размер, м: 6,0 x 12,0

Высота, м:

в коньке - 3,8

по углам - 2,0

Цвет: белый

Материал тента: полипропиленовая ткань с водоотталкивающим покрытием с обеих сторон (крыша - 240 г/кв.м, стенки - 180 г/кв.м)

Материал каркаса: стальные трубы с серебристым порошковым покрытием (Ø 42 мм толщина стенок - 0,8 мм, Ø 38 мм толщина стенок - 0,8 мм), стальные соединительные муфты Ø 42 мм, толщина стенок - 1,3 мм

Упаковка: комплект из 5-и коробов

Размеры коробов, см: 201x38x20, 163x38x20, 58x46x35, 58x46x42, 58x46x41

Объем коробов, куб.м: 0,554

Вес комплекта, кг: 227,0

Описание Шатер Супер 6х12 м, со стенками:

В комплект входят боковые стенки:

2-е торцевые стенки с поднимающимися рулонными дверями (ширина двери 3,3 м), 12 боковых стенок шириной 2 м с ПВХ прозрачным окошком.

Стенки соединяются между собой застежками-"молниями".

